

PE-2400

969,00 € TTC

La série d'amplis classe H, nommée «Power Edge», a été conçue principalement pour sa forte puissance 2x 1200W rms/4 ohms



UGS : B00265

Catégories : [Amplificateurs basse impédance](#)

EAN13 : 5420025602655

brand Synq

- La série d'amplis classe H, nommée «Power Edge», a été conçue principalement pour sa forte puissance. Grâce à leur son dynamique, aux limiteurs et protections excellentes ces amplis peuvent être utilisés partout: discothèque, sono mobile, PA, location, théâtre..
- Châssis compact, seulement 2U
- Utilisation en 2 Ohm possible
- Puissance Stéréo:
 - 2x 800Wrms @ 8ohm
 - 2x 1200Wrms @ 4ohm
 - 2x 1440Wrms @ 2ohm
- Sortie en mode Bridge:
 - 1x 2400Wrms @ 8ohm
 - 1x 2800Wrms @ 4ohm
- Soft start
- Ventilation forcée par 2 ventilateurs à vitesse variable
- Limiteurs de courant automatiques
- Protections court-circuit et surcharge
- Protection contre courant DC
- Protection hautes températures
- Utilisation en mode stéréo, bridge ou mono
- Entrées Combo (XLR et jack) symétriques
- Sorties XLR pour relier les entrées de plusieurs amplis.

- Sensibilité d'entrée adaptable : 0,775V / 1,0V / 1,44V
- 3 Sorties haut-parleurs Speakon®

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Synq
Puissance en 2 Ω	2 x 1440 W rms
Puissance en 4 Ω	2 x 1200 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 800 W rms
Mode bridge sous 4 Ω	1 x 2400 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 2800 Wrms
Fonction	Bridge
Famille	PE

GALERIE D'IMAGES



