



PHP510

Projecteur de son IP55 5" Le corps en aluminium et le presse étoupe permettent une utilisation en extérieur. • Idéal pour la sonorisation d'extérieur • Puissances disponibles : 2,5 W, 5 W ou 10 W • Nouvelle Lyre de fixation orientable et détachable • Installation facile • IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)

Référence: H9759

79,00 € TTC



- Haut Parleur à fixer
- Puissance RMS : 10 W
- Puissance Max : 18 W
- Puissances disponibles : 2,5 W, 5 W ou 10 W
- 70/100 V
- Haut parleur : 130 mm (5 pouces)
- Réponse en fréquence : 150 Hz, 14 kHz
- Sensibilité > 90 dB
- SPL max (@1m) : 100 dB
- Construction : Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche
- Accroche : Lyre de suspension réglable
- Connecteur interne presse-étoupe étanche
- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau)
- Dimensions (Ø x D) : 138 x 205 mm
- Poids : 2,1 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Couleur de finition	Blanc
Impédance	8 Ω
Tension	100 V
Puissance	10 W
Taille du modèle	5"
Indice de protection	IP55
SPL max (@1m)	100 dB
Famille	PHP

Références compatibles



SHP510

75,00 € TTC

Réf: H9758

Galerie photos

