



## PLTS-1x0,5

Plateforme 1 x 0,5 m antidérapant 750 kg/m<sup>2</sup> **Livré sans pieds**

Référence: H10602

**275,00 € TTC**



```
[vc_row thb_row_padding="true" el_class="align-center" css=".vc_custom_1594892773669{margin-bottom: 40px !important;padding-top: 10vh !important;padding-bottom: 10vh !important;background-color: #ededed !important;}"] [vc_column offset="vc_col-lg-12 vc_col-md-8" el_class="text-center"] [vc_column_text animation="animation fade-in"]
```

## Plateformes Stage

```
[vc_column_text] [vc_empty_space height="40px"] [vc_row_inner] [vc_column_inner width="1/6"] [vc_column_inner] [vc_column_inner width="2/3"] [vc_column_text]
```

Grâce à leur structure, les plateformes peuvent être utilisées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le dessus de la plateforme est constitué d'un contreplaqué résistant à l'eau avec une couche antidérapante.

```
[vc_column_text] [vc_column_inner] [vc_column_inner width="1/6"] [vc_column_inner] [vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner width="1/6"] [vc_column_inner] [vc_column_inner width="2/3"] [vc_column_text animation="animation fade-in"]
```

### Compatible avec 3 types de pieds

```
[vc_column_text] [vc_empty_space height="40px"] [vc_column_text]
```

Les plateformes peuvent être supportées par des pieds ronds, carrés ou télescopiques qui permettent de régler la hauteur de la plateforme en douceur et avec précision. Les pieds en caoutchouc des plates-formes assurent la stabilité.

```
[vc_column_text] [vc_empty_space height="60px"] [vc_column_inner] [vc_column_inner width="1/6"] [vc_column_inner] [vc_row_inner] [vc_column] [vc_row] [vc_row thb_full_width="true" thb_row_padding="true" css=".vc_custom_1594286078307{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;background-color: #ededed !important;}"] [vc_column] [vc_row_inner thb_row_padding="true" css=".vc_custom_1592473376439{margin-bottom: 15% !important;padding-top: 8% !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 8% !important;padding-left: 10% !important;}"] [vc_column_inner] [vc_column_text animation="animation fade-in"]
```

### Caractéristiques de PLTS-1x0,5

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="60px"][vc\_column\_text]

<b>Matière</b>	Cadre : Aluminium Plateau : multiplis 12 mm avec revêtement antidérapant
<b>Dimensions</b>	1 m x 0,5 m
<b>Epaisseur</b>	90 mm
<b>Charge répartie admissible</b>	750 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	Aluminium / Noir
<b>Poids</b>	8 kg

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="60px"][vc\_column\_text animation="animation fade-in"]

## A propos de la sécurité

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="60px"][vc\_column\_text]**Conformément à la norme NF E85-015 :**

- Une hauteur maximale de 150 cm est autorisée
- Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

### Attention à la capacité du sol :

Un sol meuble peut nuire à la sécurité de l'installation.

Veuillez répartir les charges uniformément sur toute la surface de la plateforme.

### À propos des garde-corps et escaliers :

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.

Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

### Résistance au feu :

Classe de résistance au feu : BFL-S1 (correspond à la classe M1 française).

Il est conforme à la norme européenne EN13501-1+A1:2010

### Résistance à l'eau :

Le plateau est constitué de contre-plaqué multiplis de bouleau filmé dessous et recouvert d'un revêtement antidérapant sur le dessus.
















Il est prévu pour résister aux projections d'eau, donc à la pluie occasionnelle.

Il ne doit pas être immergé et installé sur une longue durée ou stocké à l'extérieur sous risque de gonfler et de réduire la capacité de charge.[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column][vc\_row]

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	ConteStage
<b>Dimensions</b>	1 x 0,5 m

## Références compatibles

 <p><b>PLTS-f20</b> <b>10,20 € TTC</b> Réf: H10376</p>	 <p><b>PLTS-f40</b> <b>16,00 € TTC</b> Réf: H10377</p>	 <p><b>PLTS-f60</b> <b>23,00 € TTC</b> Réf: H10378</p>	 <p><b>PLTS-f80</b> <b>29,00 € TTC</b> Réf: H10379</p>	 <p><b>PLTS-f100</b> <b>33,00 € TTC</b> Réf: H10380</p>
 <p><b>PLTS-ft4060</b> <b>44,00 € TTC</b> Réf: H10374</p>	 <p><b>PLTS-ft60100</b> <b>52,00 € TTC</b> Réf: H10375</p>	 <p><b>PLTS-ft80140</b> <b>63,00 € TTC</b> Réf: H10403</p>	 <p><b>PLTS-FW24</b> <b>45,00 € TTC</b> Réf: H10858</p>	 <p><b>PLTS-FW40</b> <b>53,00 € TTC</b> Réf: H10859</p>
 <p><b>PLTS-FW60</b> <b>54,00 € TTC</b> Réf: H10860</p>	 <p><b>PLTS-FW80</b> <b>57,00 € TTC</b> Réf: H10861</p>	 <p><b>PLTS-FW100</b> <b>69,00 € TTC</b> Réf: H10862</p>	 <p><b>BT-STAGE- LEGADJ-45/60CM</b> <b>62,90 € TTC</b> Réf: B03712</p>	 <p><b>BT-STAGE- LEGADJ-60/90 CM</b> <b>74,90 € TTC</b> Réf: B03713</p>



**BT-STAGE-  
LEGFIX-20CM**

**20,90 € TTC**

Réf: B03716



**BT-STAGE-  
LEGFIX-40CM**

**27,50 € TTC**

Réf: B03710



**BT-STAGE-  
LEGFIX-60CM**

**32,90 € TTC**

Réf: B03711



**BT-STAGE-  
LEGFIX-80CM**

**33,90 € TTC**

Réf: B03714



**BT-STAGE-  
LEGFIX-100CM**

**37,90 € TTC**

Réf: B03715



**PLTPRO-LEG20**

**6,00 € TTC**

Réf: H11332



**PLTPRO-LEG40**

**10,00 € TTC**

Réf: H11333



**PLTPRO-LEG60**

**19,00 € TTC**

Réf: H11334



**PLTPRO-LEG80**

**24,00 € TTC**

Réf: H11335



**PLTPRO-LEG100**

**28,00 € TTC**

Réf: H11336



**PLTPRO-LEG120**

**32,00 € TTC**

Réf: H11337



**PLTPRO-WE25**

**44,00 € TTC**

Réf: H11338



**PLTPRO-WE60**

**54,00 € TTC**

Réf: H11339



**PLTPRO-WE100**

**89,00 € TTC**

Réf: H11340



**PLTS-fc2**

**17,00 € TTC**

Réf: H10381



**PLTS-fc4**

**30,00 € TTC**

Réf: H10382



**BT-STAGE-  
LEGCLAMP-2**

**11,00 € TTC**

Réf: B03722



**BT-STAGE-  
LEGCLAMP-4**

**22,90 € TTC**

Réf: B03723



**PLTS-c1**

**10,50 € TTC**

Réf: H10371



**PLT-j1**

**10,50 € TTC**

Réf: H10372



**PLT-j2**  
**4,20 € TTC**  
 Réf: H10373



**PLTL-JUSUP**  
**22,00 € TTC**  
 Réf: H10479



**PLTL-JUVEL25M**  
**55,00 € TTC**  
 Réf: H11117




**PLTS-1x0,5**  
**275,00 € TTC**  
 Réf: H10602




**PLTS-1x1**  
**449,00 € TTC**  
 Réf: H10370



**PLTS-2x0,5**  
**419,00 € TTC**  
 Réf: H10601



**PLTS-2x1**  
**499,00 € TTC**  
 Réf: H10369



**PLTS-T1x1**  
**425,00 € TTC**  
 Réf: H10603



**PLT-stm20**  
**209,00 € TTC**  
 Réf: H10386



**PLT-stm40**  
**299,00 € TTC**  
 Réf: H10387



**PLT-stm60**  
**229,00 € TTC**  
 Réf: H10388



**PLT-stm80**  
**239,00 € TTC**  
 Réf: H10389



**PLTS-h1x1**  
**179,00 € TTC**  
 Réf: H10392



**PLTS-h2x1**  
**209,00 € TTC**  
 Réf: H10391



**PLTS-hc1**  
**38,00 € TTC**  
 Réf: H10393



**PLTS-g2x1**  
**369,00 € TTC**  
 Réf: H10422



**PLTS-gc1**  
**145,00 € TTC**  
 Réf: H10454



**PLTS-gc2**  
**149,00 € TTC**  
 Réf: H10455



**PLTL-JU80x200**  
**60,00 € TTC**  
 Réf: H10477



**PLTL-JU100x100**  
**38,00 € TTC**  
 Réf: H10473



**PLTL-JU20x100**

**20,00 € TTC**

Réf: H10469



**PLTL-JU20x200**

**38,00 € TTC**

Réf: H10474



**PLTL-JU60x100**

**24,00 € TTC**

Réf: H10471



**PLTL-JU80x100**

**30,50 € TTC**

Réf: H10472



**PLTL-JU60x200**

**48,00 € TTC**

Réf: H10476



**PLTL-JU40x200**

**45,00 € TTC**

Réf: H10475



**PLTL-JU40x100**

**23,00 € TTC**

Réf: H10470



**PLTL-JU100x600**

**275,00 € TTC**

Réf: H11114



**PLTL-JU80x600**

**239,00 € TTC**

Réf: H11115



**PLTL-JU60x600**

**207,00 € TTC**

Réf: H11116



**PLTL-JU100x200**

**74,00 € TTC**

Réf: H10478



**PLTS-g1x1**

**259,00 € TTC**

Réf: H10421



**PLT-st80140**

**729,00 € TTC**

Réf: H10404



**PLT-st4060**

**575,00 € TTC**

Réf: H10383



**PLT-st60100**

**649,00 € TTC**

Réf: H10384



## Galerie photos

