

RUBANS À LEDS, RUBANS BLANC NATUREL

Contest
DYNAMIC LIGHTING

PURETAPE6020-NATURAL

Référence H11692 EAN 3662009027678

- > Ruban à Leds blanc naturel 4000 K
- > Température de couleur :
- > Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre



FICHE PRODUIT EN LIGNE

dyna.lighting/produit/puretape6020-natural

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	24 V
Puissance en mode marche	15 W/m
Efficacité totale (lm/W)	90
Indice de protection	IP20
Type de LED	SMD 5050
Flux lumineux (lm/m)	1463
Efficacité énergétique	F
Température de couleur	4000 K
IRC	83
IRC (Minimum)	80
IRC (Maximum)	85
IRC - R9	30
Coordonnées chromatiques (x)	0.4272
Coordonnées chromatiques (y)	0.3948
Technologie d'éclairage	LED
SLD ou SLND	Non directionnelle
Angle de faisceau (°)	120°
Secteur ou non secteur	Non secteur
Source lumineuse connectée	Non
Réglable en couleur	Non
Hauteur	2,2 mm
Largeur (mm)	10

Longueur sécable	100 mm
------------------	---------------

Longueur	5 m
----------	------------

Accessoires compatibles



TAPEDIMMER
H9866



TAPEDRIVER-1
H10573



TAPEDRIVER-3
H10574



TAPEDRIVER-4
H10575



TAPEDRIVER-12
H10576




TAPEDRIVER-WIFI4
H10580



TAPElive4
H10572



TCO-2
H10549



XCO-2
H10550



LCO-2
H10548



**TAPEBOOSTER-
1X10A**
H10769



TAPEDRIVER-16POW
H11769