



## **SQT-210**

Référence: B08615

**2190,00 € TTC**



Enceinte active de 1620 W RMS avec DSP et technologie d'amplification « Pascal Audio<sup>®</sup> ». Haut niveau de pression acoustique (SPL)

- Enceinte active professionnelle pour une large gamme d'applications différentes :
  - **LOCATION** : enceintes robustes avec entrées audio polyvalentes
  - **STAGE** : solution parfaite pour les groupes de musique qui souhaitent un système audio compact mais puissant
  - **CLUBS, BARS, DJ PRO, etc.** : un son « hifi » incroyable, même à des niveaux de pression acoustique élevés
- **Technologie d'amplification « Pascal Audio® »** pour un impact maximal : LF 810W + MID/HF 810W RMS.
- Amplificateur **contrôlé par DSP** avec différents préréglages :
  - Egaliseurs paramétriques
  - Limiteur / compresseurs
  - Filtre actif 2 voies avec **filtrage FIR**
  - Préréglages d'usine pour différentes applications
  - Gestion sophistiquée de la température de l'amplificateur
  - Le logiciel et les préréglages peuvent être mis à jour
  - Egaliseur paramétrique 4 bandes entièrement paramétré pour un son parfait
- SPL max. : 136dB @ 1m
- Parfait pour les installations permanentes et les utilisations portables (location, groupes, DJ, etc.).
- Equipé de woofers haute puissance et d'un driver de compression :
  - LF : 2x 10" woofers à longue excursion
  - MID/HF : driver à compression B&C de 1,4" (bobine mobile 3")
- Pavillon rotatif à directivité constante de 70°x 40°.
- Deux canaux d'entrée mixables :
  - CH1 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm) & asymétrique (RCA / cinch)
  - CH2 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm)
- 2 sorties audio :
  - LINK OUTPUT avec seulement le signal CH1
  - SORTIE MIXTE : liaison avec d'autres enceintes Entrée/sortie
- powerCON avec interrupteur séparé.
- Différentes options de montage pour la suspension horizontale/verticale.
- Un support en U spécial pour fixation rapide (en option) :
  - Montage facile sur TRUSS avec possibilité de PAN/TILT
  - Montage sur mât avec possibilité de PAN/TILT
  - Poignées en haut/en bas avec adaptateur interne de 38 mm pour pied d'enceinte
- En multiplex de bouleau baltique de premier choix avec finition texturée noire anti-rayures à base de polyurée.
- Se combine parfaitement avec :
  - 1 ou 2 subwoofers actifs SA-B15

- SQ-215 et SQ-218 subwoofers passifs (amplificateur / filtre supplémentaire nécessaire)
- Pieds en caoutchouc très résistants.

### Caractéristiques

<b>Marque</b>	Synq
<b>Taille du modèle</b>	10"
<b>Puissance</b>	1620 W rms
<b>SPL max (@1m)</b>	136 dB
<b>Fonction</b>	Crossover réglable, DSP, Embase 35 mm, Limiteur
<b>Indice de protection</b>	IP20

## Accessoires recommandés



### **SQ-215**

1939,00 € TTC  
Réf: B09188

---



### **SQ-218**

2290,00 € TTC  
Réf: B09189

---



### **SQT-210 BRACKET**

249,00 € TTC  
Réf: B08616

---



### **TOURING BAG - SQT-210**

49,00 € TTC  
Réf: B08637

---

## Galerie photos



---

 **hitmusic**  
*Fabrique sensorielle*

[www.hitmusic.eu](http://www.hitmusic.eu)