



## VBAR-50DW

549,00 € TTC

Projecteur architectural IP66 12 LEDs 2700–5600 K 50 W 15 × 30°



UGS : H11382

Catégories : [Projecteurs Versatile](#)

Mots clés: [Versatile](#)

EAN13 : 3662009024844

brand Contest Architectural Lighting

### LED

- 12 x LEDs 4 W Dynamic White 2700-5600 K
- Lentilles asymétrique à ouverture de 15 x 30°

### Luminosité

- 2355 lm – 325 lux à 5 m

### CRI

- 95

### Consommation

- 50 W

### Dimensions

- 484 x 117 x 53 mm

### Poids

- 3.2 kg

### Connections

- Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

### Caractéristiques

- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 4 canaux selon le mode choisi
- Alimentation : 110-240 V/50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finitions : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de Protection IP 66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK 07 : protégé contre un choc

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Marque</b>	Contest Architectural Lighting
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc naturel
<b>Puissance</b>	50 W
<b>Protocole</b>	DMX, RDM
<b>Type de lampe</b>	LED

## GALERIE D'IMAGES



