




VPAR-150DW

929,00 € TTC

Projecteur architectural IP66 18 LED DW 2700 – 6000 K 150 W
25°



UGS : H11551

Catégories : [Projecteurs Versatile](#)

Mots clés: [Versatile](#)

EAN13 : 3662009026305

brand Contest Architectural Lighting

LED

- 18 x LEDs 15 W Dynamic White 2700-6000 K
- Lentilles symétrique à ouverture de 25°

Luminosité

- 6831 lm – 1160 lux à 5 m

CRI

- 96

Consommation

- 150 W

Dimensions

- 157 x 270 x 290 mm

Poids

- 7 kg

Connections

- Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

Caractéristiques

- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 4 canaux selon le mode choisi
- Alimentation : 110-240 V/50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finition : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection IP 66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK 07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|----------------------------|---|
| Marque | Contest Architectural Lighting |
| Couleurs pilotables | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc naturel |
| Puissance | 150 W |
| Protocole | DMX, RDM |
| Type de lampe | LED |

GALERIE D'IMAGES



