



WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2

Émetteur-récepteur DMX sans fil IP65 pour l'extérieur, compatible avec LumenRadio® et Wireless Solution®. Boîtier robuste pour les installations fixes et les applications scéniques

Référence: B05041

569,00 € TTC



- La solution parfaite pour les applications DMX sans fil avec un maximum de flexibilité et de fiabilité !
- Émetteur-récepteur IP65 (mode émetteur ou récepteur) pour les applications architecturales et scéniques.
- Compatible avec les protocoles LumenRadio® CRMX et Wireless Solutions® W-DMX™ :
 - **Mode émetteur** : CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4S
 - **Mode récepteur** : CRMX² / CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4 / G4S / G5
- Antenne 5dBi pour une meilleure réception/transmission du signal !
- Bande 2,4GHz pour une utilisation sans licence dans le monde entier !
- Compatible RDM (en mode RX).
- Jusqu'à 150 m de distance de travail sûre !
- Boîtier robuste en aluminium noir injecté, résistant aux intempéries, pour une utilisation en extérieur.
- Connecteurs d'entrée/sortie d'alimentation IP65 verrouillables (compatibles Neutrik PowerCON® TRUE1).
- Entrée/sortie Seetronic XLR IP65 à 3 broches pour faciliter le câblage en guirlande (entrée/sortie XLR 5 broches possible).
- Entièrement certifié CE / RED !

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Marque | Briteq |
| Protocole | DMX, RDM, Wireless DMX |
| Indice de protection | IP65 |

Références compatibles



**OMEGA BRACKET
SMALL**

7,90 € TTC

Réf: B02677



**WTR-DMX
DONGLE**

59,00 € TTC

Réf: B04645

Galerie photos















